

GARDEN FOUNTAIN GARTENBRUNNEN

Version 20.06-1.1



GB OPERATING INSTRUCTIONS



BEDIENUNGSANLEITUNG



DELFI



FLORENZ



GRANITSCHALEN-KASKADE-3



GRANITSCHALEN-KASKADE-4



GARTEN-3



LIEBES-BRUNNEN



NAOMI



ROM-CLASSICO



TRIO-BASALT



ZAUBER-KRUG



ART-DECO



LÖWE TOSCANA



VENEZIANO

2 English

CONTENTS

1.	Introduction	2
2.	In general	2
	Assembly instruction	
	Maintenance	
5.	Security tips	4
	Guarantee regulations	
7.	Recognising and repairing of mistakes	5
8.	Notes on Product Liability	5
	Notes on Disposal	
	EU Declaration of Conformity	
	Technical Data	

SAFETY INSTRUCTION AND WARNINGS



Please read the user manual before using the device



Pull power plug



Warning sign



Warning of electrical voltage

1. INTRODUCTION

We would like to congratulate you on the purchase of our garden fountain. We appreciate your trust. That's why funtional security and operational safety stands by us on first place.



To prevent damage to persons or property, you should read this user manual carefully. Please observe all safety precautions and instructions for proper use of the pump. Failure to follow the instructions and safety precautions can result in injury or property damage.

Please keep this manual with the instructions and safety instructions carefully in order to at any time you can restore them. Please always download the latest version of the user manual of www.profi-pumpe.de under "downloads". This shall always prevail.

2. IN GENERAL

The Garden fountains are high-quality fountain pump systems for outdoor or indoor use. The perfect eye-catcher.




- 2.1 It's recommended NOT to conduct yourself technical modifications. First, it is not certain whether these changes are technically correct and, secondly, because no guarantee can be granted.
- 2.2 Transport damages are immediately to be reported to the package distributor and to us in written form. Failure to give timely notice to the shipping company, and are therefore rejected your claims from the transport company, so we can not accept these claims as well. In your legal obligation to cooperate to minimize damage, we point out expressly herewith.

3. ASSEMBLY INSTRUCTIONS


- Unpack all the water fountain components from the packaging and lie on a flat surface.
- Connect the pump to the rubber tube. Make sure the tube is properly connected and is not kinked.
- Connect led (preassembly to fountain body) to cable connector one by one.
- Connect cable connector to female cord from pump body.
- Install fountain top on the base, ensure it is stable before continuing.
- Connect pump cord to adapter.
- Fill clean water to the reservoir.

Note: Destilled water is recomended to reduce mineral deposits and bacteria build-up.





Note: When connected to the power supply, the pump and LED lighting are switched on. When the power is disconnected, the pump and LED lighting are switched off.

Please note, due to the shape of the slate, some water splashing out of the fountain is inevitable in the first few seconds.



Fill the fountain with water. The pump must be completely submerged in water, otherwise the pump will be damaged.







IMPORTANT!


Problem: Uneven water flow or splashes on the glass pane.

Correction: During operation, an uneven flow of water over the pane may occur. In such cases, we recommend cleaning the glass pane with a grease solvent. This usually ensures even water flow without splashes.

4. MAINTENANCE:

- Keep the fountain in good working condition by cleaning it and changing the water every 3 days. Using distilled or purified water will give the best performance.
- If debris is caught in the intake vents of the pump, disconnect the pump from any power sources and rinse the pump under clean running water.
- Before storing the pump in winter it is absolutely important to rinse it with clean water. Any
 dirt particles remaining in the pump will dry out on the pump shaft during the time of
 storage and cause irreparable damage.

4.1 Frost




Frost can cause damage to the garden fountain and pump. If there is a risk of frost, the garden fountain and the pump must be emptied, rinsed with clean water and stored in a dry place. Then you will enjoy it for a very long time!

5. SECURITY TIPS



- Obey absolutely valid regulations on the electrical security
- Never run pump dry





- Pay attention to the medium temperature max. 35°C
- Don't add any additions into the water which could attack the material of the pump
 The mains plug must be disconnected before carrying out any work on the garden fountain



- Never pull the pump on the electrical cable or pressure hose
- Avoid cross section narrowing
- Pay attention to the given particle size
- During longer unused times, clean the pump, wash it out with clear water, dry and store it at room temperature
- Test wells for enough flowing water (dry run danger)
- The pump may be used by children aged 8 years and above as well as persons with reduced physical, sensory or mental abilities or those who lack skills, experience and knowledge only if they are supervised. These aforementioned persons should only use the appliance while adhering to safe instructions and resulting dangers.
- Cleaning and maintenance must not be carried out by children without supervision.

THE MANUFACTURER EXPLAINS:

- To take over no responsibility in the case of accidents or damages on the basis of carelessness or disregard to the instructions in this manual.
- To reject every responsibility for the damages which originate from the improper use of the device.

6. GUARANTEE REGULATIONS

For all manufacturing and material defects, the statutory warranty applies. In these cases we take the replacement or repair of the device. Shipping costs shall be borne by our company, except as required by law. Please report the warranty on our service platform http://www.profipumpe.de/service.php. We will inform you how to proceed with case-related. Returns please sufficient postage. Unfortunately not prepaid returns can not be accepted because they are filtered out before delivery. Our service we provide in Germany.

The warranty does not cover:

- Material wear (sealing rings, impeller wheels, impeller chambers)
- Unjustified interventions or changes in the pump
- Damages by selffault
- Improper servicing and improper use
- DRY RUNNIG (Also partially!) of the pump

Moreover, we give no damage compensation for secondary damages!

7. RECOGNISING AND REPAIRING OF MISTAKES

Problem Possible cause		Solution	
Pump does not	No electricity	Check electrical connections	
start	Defective pump	Replace pump	
_	Hose connections systems have a leak	Check hose connection systems	
Pump runs but no water is	Pump could have a leak	Check pump for moisture damage	
encouraged	Coarsining or fountain nozzles dirty	Disassemble and clean the tube and the fountain nozzle	

8. NOTES ON PRODUCT LIABILITY

We point out, that we are only liable for damages under the Product Liability Act, which are caused by our units if no changes were made to the equipment. If repairs are carried out by our authorized service, we are only liable if original spare parts and accessories were used.

9. NOTES ON DISPOSAL



Electro devices of our company, labeled with the symbol of the crossed trash bin, are not permitted to be disposed in your household garbage. We are registered at the German registration department EAR under the **WEEE-No. DE25523173.**

This symbol means, that you're not allowed to treat this product as a regular household waste item – it has to be disposed at a recycling collection point of electrical devices. This is the best way to save and protect our earth.

THANK YOU FOR YOUR SUPPORT!

6 English

10. EU DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned 1A Profi Handels GmbH, Budenheimer Weg 55, 55262 Ingelheim am Rhein confirms, that the products placed on the market execution referred to the relevant regulations below, the relevant EU directives and harmonized corresponds to the EU standard for security. This declaration is valid insofar as no changes to the product are made.

Low Voltage Directive (2006/95/EC) EC Electromagnetic compatibility directive (2014/30/EU)

The following harmonized standards:

EN 55014-1:2006+A1+A2

EN55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 61558-1:2005+A1

EN 61558-2:2009

ZEK01.4-08/11.2011

Heidesheim, 1st May 2020

Heke Newwille

ppa. Peter Neumüller

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	7
2.	Allgemeines	7
	Montageanleitung	
4.	Wartung	9
5.	Sicherheitshinweise	9
6.	Garantiebestimmungen	10
7.	Erkennen und Beheben von Fehlern	10
8.	Hinweise zur Produkthaftung	10
9.	Entsorgungshinweise	10
10.	EU-Konformitätserklärung	11
11	Technische Daten	14

SICHERHEITSHINWEISE UND WARNUNGEN



Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme der Pumpe die Bedienungsanleitung



Netzstecker ziehen



Allgemeines Warnzeichen



Warnung vor elektrischer Spannung

1. VORWORT

Zum Kauf unserer Gartenbrunnens möchten wir Sie recht herzlich beglückwünschen. Wir wissen Ihr Vertrauen zu schätzen. Aus diesem Grund stehen bei uns Funktions- und Betriebssicherheit an erster Stelle.



Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, lesen Sie die vorliegende Bedienungsanleitung bitte aufmerksam durch. Bitte beachten Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen zum sachgemäßen Gebrauch des Brunnens. Eine Nichtbeachtung der Anweisungen und Sicherheitshinweise können zu körperlichen Schäden oder zu Sachschäden führen.

Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung mit den Anweisungen und Sicherheitshinweisen sorgfältig auf, um jederzeit darauf zurückgreifen zu können.

Bitte laden Sie stets die neueste Ausführung der Bedienungsanleitung von www.profi-pumpe.de unter "download" herunter. Diese ist stets maßgebend.

2. ALLGEMEINES

Die Gartenbrunnen sind hochwertige Fontänen-Pumpensysteme für den Einsatz im Außen- bzw. Innenbereich. Der perfekte Blickfang für Garten und Wohnung.




- 2.1 Es ist NICHT zu empfehlen, selbst technische Modifikationen durchzuführen. Erstens ist nicht sichergestellt, ob diese Veränderungen technisch einwandfrei sind und zweitens erlischt damit die Garantie.
- 2.2 Transportschäden sind unverzüglich dem Speditionsunternehmen und uns schriftlich mitzuteilen. Unterbleibt die rechtzeitige Anzeige beim Transportunternehmen und werden deswegen Ihre Ansprüche vom Transportunternehmen abgelehnt, so können wir diese Ansprüche ebenso nicht anerkennen. Auf Ihre gesetzliche Mitwirkungspflicht zur Schadensminimierung weisen wir Sie hiermit ausdrücklich hin.


8 Deutsch

3. MONTAGEANLEITUNG


- Entnehmen Sie alle Teile vorsichtig der Verpackung und legen sie diese auf eine ebene Fläche.
- Verbinden Sie die Pumpe mit dem Kabelstecker. Vergewissern Sie sich, dass der Stecker richtig sitzt und das Kabel keine Knicke aufweist.
- Die LEDs mit dem Kabelstecker verbinden. Die LEDs sind im Brunnenkörper vormontiert. Auf festen Sitz achten.
- Montieren Sie den Brunnenaufsatz auf dem Sockel.
- Pumpenkabel an das Netzteil anschließen.
- Füllen Sie sauberes Wasser in den Behälter.



Netzteil in die Steckdose stecken. Bei korrekter Installation beginnt das Wasser zu fließen.
 Hinweis: Durch den Anschluss am Stromnetz, werden Pumpe und LED Beleuchtung eingeschaltet.
 Durch das Trennen vom Strom, werden Pumpe und LED Beleuchtung ausgeschaltet.



Bitte beachten Sie, dass beim ersten Anlaufen der Pumpe etwas Wasser aus dem Brunnen spritzen kann.







WICHTIG!


Problem: Ungleichmäßige Wasserverteilung bzw. Spritzer der auf Glasscheibe.

Abhilfe: Bei der Inbetriebnahme kann es zu einer ungleichmässigen Wasserverteilung auf der Scheibe kommen. In solchen Fällen empfehlen wir, die Glasscheibe mit einem Glasreiniger zu reinigen. Damit wird i.d.R. ein gleichmäßigerer Wasserfluß erreicht.

4. WARTUNG

- Wenn Sie den Brunnen regelmäßig reinigen und das Wasser austauschen, werden Sie lange Freude daran haben. Die besten Ergebnisse werden mit destilliertem oder gereinigtem Wasser erzielt.
- Wenn sich Schmutz in den Ansaugöffnungen der Pumpe befindet, trennen Sie die Pumpe vom Netz und spülen Sie die Pumpe unter sauberem fließendem Wasser.
- Vor der Einlagerung im Winter ist die Pumpe dringend mit klarem Wasser zu reinigen.
 Jegliche Schmutzbestandteile im Wasser trocknen sonst wärend der Lagerzeit auf der Pumpenwelle und würden diese irreparabel beschädigen.

4.1 Frost




Frost kann zu Schäden am Gartenbrunnen und der Pumpe führen. Bei Frostgefahr muss der Gartenbrunnen und die Pumpe entleert werden, mit klarem Wasser gespült und trocken eingelagert werden. Dann haben Sie sehr lange Freude daran!

5. SICHERHEITSHINWEISE



- Unbedingt geltende Vorschriften zur elektrischen Sicherheit befolgen
- Pumpe niemals trocken betreiben





- Mediumtemperatur max. 35°C beachten
- Niemals dem Wasser Zusätze beimengen die das Material angreifen können
 Vor allen Arbeiten am Brunnen muß der Netzstecker gezogen werden
- Niemals die Pumpe am stromführenden Kabel oder Druckleitung ziehen
- Querschnittsverengung vermeiden
- Bei längeren Stillstandszeiten die Pumpe säubern, mit klarem Wasser spülen und trocken bei Zimmertemperatur lagern
- Brunnen auf ausreichend nachfliesendes Wasser testen (Trockenlauf Gefahr)
- Die Pumpe darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder aufgrund mangelnder Erfahrung und Wissen nur unter Beaufsichtigung benutzt werden oder wenn diese bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen worden sind und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden

DER HERSTELLER ERKLÄRT.

- keine Verantwortung im Fall von Unfällen oder Schäden aufgrund von Fahrlässigkeit oder Missachtung der Anweisungen in dieser Anleitung zu übernehmen
- jede Verantwortung für Schäden, die durch die unsachgemäße Verwendung der Pumpe entstehen, abzulehnen

6. GARANTIEBESTIMMUNGEN

Für alle Fabrikations- und Materialfehler gilt die gesetzliche Gewährleistung. In diesen Fällen übernehmen wir den Umtausch oder die Reparatur der Pumpe. Versandkosten werden von uns nur getragen, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

Im Garantiefall bitte über unsere Serviceplattform http://www.profi-pumpe.de/service.php den Fall anmelden. Dann teilen wir Ihnen die weitere Vorgehensweise fallbezogen mit.

Rücksendungen bitte ausreichend frankieren. Unfreie Rücksendungen können leider nicht angenommen werden, da diese vor Zustellung rausgefiltert werden. Unsere Serviceleistung erbringen wir in Deutschland.

Die Garantie gilt nicht bei:

- Materialverschleiß (z.B. Dichtungen, Laufräder, Laufkammern)
- Unberechtigten Eingriffen oder Veränderungen an der Pumpe
- Beschädigungen durch Selbstverschulden
- Unsachgemäßer Wartung und unsachgemäßem Betrieb
- TROCKENLAUF (auch testweise!) der Pumpe

Außerdem leisten wir keinerlei Schadensersatz für Folgeschäden!

7. ERKENNEN UND BEHEBEN VON FEHLERN

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Pumpe läuft	Kein Strom	Elektr. Anschlüsse überprüfen
nicht an	Pumpe defekt	Pumpe ersetzen
Pumpe läuft,	Schläuche oder Schlauchverbindungen haben ein Leck	Schläuche oder Schlauchverbin- dungen prüfen
aber kein Was- ser wird geför- dert	Pumpe hat ein Leck	Prüfen ob Wasser im Pumpenge- häuse ist
	Ansaugöffnungen verschmutzt	Ansaugöffnungen reinigen

8. HINWEISE ZUR PRODUKTHAFTUNG

Wir weisen darauf hin, dass wir nach dem Produkthaftungsgesetz für Schäden, die durch unsere Geräte verursacht werden, nur insofern haften, soweit keine Veränderungen an den Geräten vorgenommen wurden.

Falls Reparaturen durch eine von uns autorisierte Servicewerkstätte vorgenommen werden, haften wir nur insofern, wenn Original-Ersatzteile und Zubehör verwendet wurden.

9. ENTSORGUNGSHINWEISE



Elektro-Geräte mit dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern sind an einer Annahmestelle für Recycling von elektronischen Geräten abzugeben.

Bei der deutschen Registrierungsstelle EAR sind wir unter der **WEEE-Nummer DE25523173** gelistet. So tragen Sie zur Erhaltung und zum Schutz unserer Umwelt bei.

VIELEN DANK FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG!

10. EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Unterzeichner 1A Profi Handels GmbH, Budenheimer Weg 55, 55262 Ingelheim am Rhein bestätigt, daß die umseitig benannten Produkte in der in den Verkehr gebrachten Ausführung den unten aufgeführten einschlägigen Bestimmungen, den entsprechenden EU harmonisierten Richtlinien und dem EU-Standard für Sicherheit entsprechen.

Diese Konformitätserklärung gilt, insofern an dem Produkt keine Veränderungen vorgenommen werden.

Richtlinie Niederspannung (2006/95/EG) Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EG)

Folgende harmonisierte Normen:

EN 55014-1:2006+A1+A2

EN55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 61558-1:2005+A1

EN 61558-2:2009

ZEK01.4-08/11.2011

Heidesheim, den 01.05.2020

Keler Neumiter

ppa. Peter Neumüller



IMPORTANT!

WATER QUANTITY REGULATOR

Our garden fountains are equipped with different pumps depending on their size. The pumps are fitted with regulators that allow individual adjustment of the water flow. The most common types of regulators are listed below (please note the +/- symole on the pump).









WICHTIG!

WASSERMENGEN-REGLER

Unsere Gartenbrunnen werden je nach Größe mit verschieden Pumpen ausgerüstet. Die Pumpen sind mit Reglern ausgestattet, die ein individuelles Einstellen des Wasserflusses ermöglichen. Unten aufgeführt sind die häufigsten Reglertypen (bitte beachten sie die +/- Symole auf der Pumpe).







13 Notes/Notizen

14 English/Deutsch

11. TECHNICAL DATA/TECHNISCHE DATEN

	English	Deutsch	Gartenbrunnen TRIO-BASALT	Gartenbrunnen FLORENZ	Gartenbrunnen ROM-CLASSICO
	Voltage	Spannung	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Pump	Pump power	Pumpenleistung	12 Watt	60 Watt	12 Watt
Pul	Max. pump capacity	Max. Fördermenge	800 l/h	4000 l/h	800 l/h
	Protective class	Schutzklasse	IP68	IP68	IP68
ED	LEDs	LEDs	3x1	-	-
	Panel	Adapter	12 VA	220V/12V	12V
Brunnen	Dimension (LxWxH)	Maße (LxBxH)	60x60x76cm	132x132x135cm	80x80x75cm
	English	Deutsch	Gartenbrunnen NAOMI	Wandbrunnen VENEZIANO	Wandbrunnen LÖWE TOSCANA
	Voltage	Spannung	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Pump	Pump power	Pumpenleistung	2,2 Watt	2,2 Watt	12 Watt
Pul	Max. pump capacity	Max. Fördermenge	250 l/h	250 l/h	800 l/h
	Protective class	Schutzklasse	IP68	IP68	IP68
	LEDs	LEDs	1	-	-
	Panel	Adapter	12 VA	12V	12V
Brunnen	Dimension (LxWxH)	Maße (LxBxH)	27x24x68cm	43x23x76cm	74x51x145cm
	English	Deutsch	Gartenbrunnen KLASSIK-GARTEN-3	Gartenbrunnen GRANITSCHALEN- KASKADE-3	Gartenbrunnen DELFI
	Voltage	Spannung	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Pump	Pump power	Pumpenleistung	5 Watt	5 Watt	12 Watt
Pu	Max. pump capacity	Max. Fördermenge	450 l/h	450 l/h	800 l/h
	Protective class	Schutzklasse	IP68	IP68	IP68
ED	LEDs	LEDs	-	2x1	2x1
_=	Panel	Adapter	12V	12 VA	12 VA
Brunnen	Dimension (LxWxH)	Maße (LxBxH)	60x60x93cm	35x35x60cm	48x48x106cm

15 English/Deutsch

11. TECHNICAL DATA/TECHNISCHE DATEN

	English	Deutsch	Gartenbrunnen ZAUBER-KRUG	Wandbrunnen ART-DECO	Gartenbrunnen LIEBES-BRUNNEN
	Voltage	Spannung	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Pump	Pump power	Pumpenleistung	12 Watt	2,2 Watt	2,2 Watt
Pu	Max. pump capacity	Max. Fördermenge	800 l/h	250 l/h	250 l/h
	Protective class	Schutzklasse	IP68	IP68	IP68
LED	LEDs	LEDs	3x1	-	-
	Panel	Adapter	12 VA	12V	12VA
Brunnen	Dimension (LxWxH)	Maße (LxBxH)	54x51x99cm	25x50x91cm	41,5x41,5x66cm
	English	Deutsch	Gartenbrunnen GRANITSCHALEN- KASKADE-4		
	Voltage	Spannung	230V/50Hz		
Pump	Pump power	Pumpenleistung	5 Watt		
Pu	Max. pump capacity	Max. Fördermenge	450 l/h		
	Protective class	Schutzklasse	IP68		
LED	LEDs	LEDs	3x1		
_ <u></u>	Panel	Adapter	12 VA		
Brunnen	Dimension (LxWxH)	Maße (LxBxH)	32x25x55cm		

Imprint/Impressum



1A Profi Handels GmbH

www.profi-pumpe.de

Email: info@1a-profi-handel.de Tel.: (+49) 0611-9 45 87 76-0 Fax: (+49) 0611-9 45 87 76-11